

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Εν Αθήναις τῆ 23 Μαρτίου 1929

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Αριθμὸς φύλλου 118

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νόμοι

Νόμος 4103. Περί ἐλέγχου τῆς ὑγιεινῆς καὶ καθαριότητος τῶν ἀρτοποιείων. 1

Διατάγματα

- Περί ἐγκρίσεως δωρεάν παραχωρήσεως ἀκινήτου κτήματος τῆς Κοινότητος Γραλατικῆς Νομοῦ Κοζάνης..... 2
Περί ἐγκρίσεως δωρεάν παραχωρήσεως ἀκινήτου κτήματος τῆς Κοινότητος Κέδρου-Καρδίτσας. 3
Περί ἐγκρίσεως δωρεάν παραχωρήσεως ἀκινήτου κτήματος τοῦ Δήμου λιμένος Βαθῆος-Σάμου. 4

- Περί ἐγκρίσεως ἐκποιήσεως ἀκινήτου κτήματος τοῦ Δήμου Φλωρίνης. 5
Περί ἐγκρίσεως ἐκποιήσεως ἀκινήτου κτήματος τοῦ Δήμου Φλωρίνης. 6
Περί ἐγκρίσεως ἐκποιήσεως ἀκινήτου κτήματος τῆς Κοινότητος Παλαιοχωρίου τοῦ Νομοῦ Καβάλλας. 7
Περί ἐγκρίσεως ἐκποιήσεως ἀκινήτου κτήματος τοῦ Δήμου Σερρών. 8
Περί ἀποτελέσεως τοῦ συνδικαλισμοῦ «Κοιζούλι» ἰδίᾳς ἐνορίας. 9
Περί ἀντισεισμικοῦ οἰκοδομικοῦ κανονισμοῦ Κορινθίου-Λοιτρακίου. (Ἀναδημοσίευσις). 10
Περί ἐγκρίσεως οἰκοδομικοῦ σχεδίου τοῦ χωρίου Βέλλο (Κορινθίας). 11
Περί τροποποιήσεως τῆς ἀναδοχῆς τοῦ λόφου «Καρυπαμιά» τῆς περιφερείας Χαλίων, Θηβῶν. 12

ΝΟΜΟΙ

(1)

Περί ἐλέγχου τῆς ὑγιεινῆς καὶ καθαριότητος τῶν ἀρτοποιείων.

Νόμος 4103

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει τὸ ἄρθρον 75 τοῦ Συντάγματος, ἐκδίδομεν τὸν ἐπόμενον Νόμον, ψηφισθέντα ὑπὸ τῆς Βουλῆς.

Ἄρθρον 1.

Ἡ ἐν τοῖς ἀρτοποιείοις ἐργασία ἀπαγορεύεται εἰς ἄτομα πάσχοντα ἐκ μεταδοτικῶν δερματικῶν νοσημάτων, φυματιώσεως, τραχωμάτων ἐξελεκώσεων, τῶν χειρῶν, ἐκ λοιμωδῶν νοσημάτων ἢ ἄλλων τοιούτων προκαλούντων τὴν ἀηθίαν. Ἡ ἄσκησις τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ τυχὸν ὑπάρχοντος ἀρτοποιῶντος, μαζοποιοῦ, κλιβανέως καὶ βοηθοῦ ἐν τοῖς ἀρτοποιείοις δὲν ἐπιτρέπεται, ἐὰν ὁ ἐπιθυμῶν προηγουμένως νὰ ἀσκήσῃ τὸ ἐπάγγελμα τοῦτο, δὲν ἐφοδισθῆ διὰ τοῦ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ ἀπὸ 14 Σεπτεμβρίου 1912 ἀπερὶ κανονισμοῦ τῶν ἐργασιμῶν ὡρῶν ἐν τοῖς ἀρτοποιείοις» Ν. Δ. ἐπιβαλλομένου βιβλιαρίου ταυτότητος καὶ ὑγείας, ὅπερ ἀπαραιτήτως δεῖν νὰ θεωρῆται παρὰ τοῦ Γενικοῦ Ἐπόπτου τῆς Ἀγορανομίας, πρὸς ὃν δεῖν ὁ ἐνδιαφερόμενος νὰ ἐμφανίζηται αὐτοπροσώπως. Εἰς ἃ μέρη δὲν ὑπάρχει ἐπόπτης ἀγορανομίας, τὸ βιβλιᾶριον θεωρεῖται ὑπὸ τῆς Ἀστυνομίας.

Ἄρθρον 2.

Ἡ ἄσκησις τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ μαζοποιοῦ καὶ κλιβανέως δὲν ἐπιτρέπεται εἰς πρόσωπα ἅτινα δὲν ἤσκησαν προηγουμένως τὸ ἐπάγγελμα τοῦτο ἢ τὸ τοῦ βοηθοῦ ἐπὶ ἐν συνεχῆς ἔτος τουλάχιστον καὶ κατόπιν ἐγγράφων πιστοποιήσεων τῶν Σωματείων ἀρτοποιῶν καὶ ἀρτεργατῶν.

Ἄρθρον 3.

Ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος ὑποχρεοῦνται

πάντες οἱ ἐν τοῖς ἀρτοποιείοις ἐργαζόμενοι τυχὸν εἰδικοί ἀρτοποιῶνται, μαζοποιοί, κλιβανεῖς καὶ βοηθοὶ ὅπως προσαγάωσι τὰ βιβλιᾶρια ταυτότητος καὶ ὑγείας αὐτῶν πρὸς θεώρησιν εἰς τὸν Γενικὸν Ἐπόπτην Ἀγορανομίας πρὸς ὃν οἱ μαζοποιοὶ καὶ οἱ κλιβανεῖς δεῖν νὰ καταθέσωσι καὶ τὰς σχετικὰς πιστοποιήσεις περὶ τοῦ χρόνου τῆς ἀσκήσεως τοῦ ἐπαγγέλματος τῶν. Ὁ Γενικὸς Ἐπόπτης θεωρεῖ τὰ προσαχθέντα βιβλιᾶρια καὶ καταρτίζει εἰδικὸν μητρώον ἀρτεργατῶν εἰς ὃ ἀναγράφει τὸ ὀνοματεπώνυμον ἐκάστου, τὴν ἡλικίαν, τὴν διεθυσίν του, τὸ εἶδος τῆς ἐργασίας του καὶ τὸν ἀριθμὸν τοῦ βιβλιαρίου του.

Ἄρθρον 4.

Ἐντὸς τῆς αὐτῆς προθεσμίας ἐνδὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος ὑποχρεοῦνται καὶ πάντες οἱ ἐργοῦνται ἀρτοποιοὶ, ὅπως ὑπεδάλωσιν εἰς τὸν αὐτὸν Γενικὸν Ἐπόπτην τῆς Ἀγορανομίας δηλώσεις περιλαμβανούσας τὸ ὀνοματεπώνυμον αὐτῶν, τὰς διεθύνσεις τῶν ἀρτοποιείων τῶν, τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐν αὐτοῖς κλιβάνων, τὴν ἡμερησίαν παραγωγὴν εἰς ὁκάδας ἄρτου καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐργαζομένων ἀρτεργατῶν, κατ' εἰδικότητα, ἐπὶ τῇ βάσει δὲ τῶν στοιχείων τούτων ὁ Γεν. Ἐπόπτης Ἀγορανομίας καταρτίζει ἕτερον εἰδικὸν μητρώον τῶν ἀρτοποιῶν.

Ἄρθρον 5.

Ἐντὸς τῆς ὡς ἄνω προθεσμίας Ἐπιτροπὴ ἀποτελούμενη ἐκ τοῦ Γενικοῦ Ἐπόπτου τῆς Ἀγορανομίας, τῶν ἀρμεδίων Ἀστυνομῶν καὶ Ἀστυδίων ἐκάστου Τμήματος καὶ ἐνδὸς ἀρτοποιοῦ τῆς αὐτῆς περιφερείας, ὀριζομένου ὑπὸ τῆς εἰκείας συνεργίας Ἀθηνῶν ἢ Πειραιῶς, θέλει περιέλθῃ πάντα τὰ λειτουργοῦντα ἀρτοποιεῖα, καὶ ἐξετάσει τὴν κατάστασιν αὐτῶν καὶ ὑποδείξει ἐφ' ἅπαξ καὶ ἐγγράφως τὰς δυνατὰς ἐπενεκεῖας εἰς ἐκάστην τούτων τροποποιήσεις ἀναλόγως τῆς διαρρυθμίσεως καὶ τῶν συνθηκῶν ἐκάστου, τάσσοισα ἀνάλογον προθεσμίαν πρὸς ἐκτέλεσιν αὐτῶν, καὶ ὀρίζουσα τίνων ἐκ τούτων αἱ δαπάναι δεῖν νὰ ἐκρύνωσι τοὺς ἰδιοκτῆτας καὶ τίνων τοὺς ἀρτοποιούς.

Ἡ αὐτὴ Ἐπιτροπὴ, μετέχοντας καὶ ἐνδὸς χημικοῦ διὰ τὰς Ἀθήνας, ἑτέρου δὲ διὰ τὸν Πειραιᾶ, ὀριζομένων ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Κ. Γεν. Ἐργαστηρίου Χημ., ἐνεργεῖ ὑποχρεωτικῶς

ἐπιθεωρήσεις, ἐσάντις ἦσθε κριθῆ ταῦτα ἀναγκάζον, πρὸς ἐξαρτίωσιν τοῦ ἂν ἐξετελέσθησαν αἱ ὑποδειχθεῖσαι τροποποιήσεις, ὡς καὶ ἂν τηροῦνται αἱ σχετικαὶ διακιμήσεις καὶ λοιποὶ ὅροι καὶ κανονισμοὶ οἱ ἐπιβαλλόμενοι διὰ τὰ ἀρτοποιεῖα ὑπὸ τῶν διαφόρων νόμων, ἀποφάσεων καὶ διαταγῶν τῶν ἀρμοδίων Ἀρχῶν, ἐξετάζουσα τὴν ὑγείαν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐργαζομένων καὶ ἐλέγχουσα αὐστηρῶς τὴν τήρησιν τῶν περὶ καθαρῆς καὶ ἀρτοποιεῖων διατάξεων.

Ἄρθρον 6.

Πάντες οἱ ἐργάται καὶ τὸ προσωπικὸν τῶν ἀρτοποιεῖων, προσερχόμενοι εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, ὀφείλουσι νὰ φέρωσι μεθ' ἑαυτῶν μπλοῦζες, ποδιᾶς καὶ σκουρῖες, ὡς καὶ τὸ προσωπικὸν αὐτοῦ ἕκαστος ἐναλλάσσοντες καὶ διατηροῦντες ταῦτα καθαρὰ. Ἐπίσης ὀφείλουσι νὰ τηρῶσιν εἰς τὸν κύκλον τῆς ἐργασίας τῶν ἕκαστος τὴν ἀπαιτούμενην καθαρῆς, εὐθυνομένης προσωπικῶς διὰ πᾶσαν παράλειψιν.

Ἐπίσης εἶναι ὑπεύθυνοι οἱ τοιοῦτοι ἐργάται διὰ τὴν ἐντελῆ ζύμωσιν καὶ ἔψησιν τοῦ ἄρτου, ἐκτὸς ἂν αὐταὶ ὀφείλονται εἰς ὑπαιτιότητά τοῦ ἐργοδότη, ὅποτε εὐθύνεται οὗτος, ἢ εἰς κοινήν ὑπαιτιότητά, ὅποτε συνευθύνονται.

Ἄρθρον 7.

Πᾶς ἀρτοποιός, ἀπασχολῶν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ πλέον τῶν πέντε ἡμερῶν ἐργάτας ἐστερημένους βιβλιαρίου ταυτότητος καὶ ὑγείας, ἢ μὴ προσάγοντας βεβαίωσιν τῆς ἀρμοδίας Ἐπιτροπῆς ὅτι καθυστερήθη ὑπ' αὐτῆς δι' οἰονδήποτε λόγον ἢ εἰς αὐτοὺς παροχὴ βιβλιαρίου ταυτότητος καὶ ὑγείας, θεωρεῖται συνυπεύθυνος μετὰ τῶν ἐργατῶν καὶ τιμωρεῖται μετὰ ἐν τῷ ἄρθρῳ 11 ποινάς, ἀπαγορευομένης ὅμως ἀπολύτως τῆς προσλήψεως ἀτόμων ὡς ἐργατῶν πασχόντων ἐκ νοσημάτων κατὰ τῶν ἢ προκαλούντων τὴν ἀρτίαν.

Ἄρθρον 8.

Πᾶσαι αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἰσχύουσιν ἀναλόγως ἐφαρμοζόμεναι καὶ εἰς τὰς πόλεις Θεσσαλονίκην, Πάτρας καὶ Κέρκυραν, μετὰ τὴν διαφοράν ὅτι τὰ καθήκοντα τοῦ Γεν. Ἐπόπου Ἀγορανομίας ἀκούουσιν οἱ προϊστάμενοι τῆς Ἀγορανομικῆς ὑπηρεσίας ἀστυνομικῶς μεθ' ἑνὸς ἰατροῦ καὶ χημικοῦ καὶ τῶν ἀρμοδίων διοικητῶν τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, εἰς δὲ ὑπάγονται τὰ ἀρτοποιεῖα. Τὸ πρῶτον ἄρθρον ἰσχύει εἰς ἅπαν γενικῶς τὸ Κράτος.

Ἄρθρον 9.

Τὸ ἀπὸ 31 Μαρτίου (6 Ἀπριλίου) 1926 Ν. Δ. «περὶ συστάσεως Ἐπιτροπῆς πρὸς ὀργάνωσιν καὶ ἐποπτεῖαν τῶν ἀρτοποιεῖων καὶ ἐλεγχον τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἀγορανομικῶν διατάξεων» κατὰ τῆς ἐφαρμογῆς, τὸ δὲ προϋπολογισθὲν ποσὸν διὰ τὴν ἀποζημίωσιν πάντων τῶν μελῶν τῶν Ἐπιτροπῶν τούτων, τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Γραμματέως, περιέρχεται ἐρεξῆς εἰς τὸ Ταμεῖον Ἄρτου, θεωρούμενον ὡς ἔσοδον τούτου.

Ἄρθρον 10.

Αἱ ἀνωτέρω διατάξεις δύνανται διὰ διατάγματος, προκαλουμένου ὑπὸ τοῦ Ἐπιτροπῆ τῶν Ἐσωτερικῶν, νὰ ἐφαρμοσθῶσιν ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει καὶ εἰς τὰς λοιπὰς πρωτευούσας νομῶν, διοικήσεις ἢ ὑποδιοικήσεις τοῦ Κράτους. Δι' ἀποφάσεως τοῦ Ἐπιτροπῆ τῶν Ἐσωτερικῶν ἐκδιδομένης ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος νόμου θέλουσι κανονισθῆ τὰ τῆς ἐσωτερικῆς ὀργανώσεως τῶν ἀρτοποιεῖων καὶ αἱ περὶ καθαρῆς καὶ ἀρτοποιεῖων τούτων διατάξεις.

Ἄρθρον 11.

Πᾶσαι αἱ παραβάσεις τῶν ἀνωτέρω διατάξεων καὶ ἀπαγορεύσεων καὶ τῶν δι' ἀποφάσεως τοῦ Ἐπιτροπῆ καθορισθησάντων τοιοῦτων περὶ τῆς ἐσωτερικῆς ὀργανώσεως καὶ καθαρῆς καὶ ἀρτοποιεῖων εἰσάγονται ἐνώπιον τοῦ ἀρμοδίου Πταισματοδικείου κατὰ τὴν ἐπ' αὐτοφώρῳ διαδικασίαν καὶ τιμωροῦνται διὰ κρατήσεως τοῦλάχιστον 3 ἡμερῶν καὶ ποστικῶν 300 μέχρι 2.000 δραχμῶν, ἐκτὸς ἐὰν πρόκειται περὶ παραβάσεων προβλεπομένων καὶ τιμωρουμένων ὑπὸ τοῦ περὶ αἰσχροκερδείας ἢ ἄλλων νόμων. Πάντα τὰ ὡς ἀνω πρόστιμα περιέρχονται εἰς

τὸ Ταμεῖον Ἄρτου ὡς πόρος αὐτοῦ, κατατιθέμενα ὑπὸ τῶν ταμιῶν εἰς τὴν Ἐθνικὴν Τράπεζαν.

Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος ἄρτου ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως αὐτοῦ εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, καταργουμένης πάσης διατάξεως ἀντικειμένης εἰς τὰς τοῦ παρόντος.

Ὁ παρῶν νόμος, ψηφισθεὶς ὑπὸ τῆς Βουλῆς καὶ παρ' Ἡμῶν σήμερον ἐκδοθεὶς, δημοσιεύθη διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως καὶ ἐκτελεσθήτω ὡς νόμος τοῦ Κράτους.

Ἐν Ἀθήναις τῆ 9 Μαρτίου 1929.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ἐπιτροπῆ
Κ. Ζαβιτσιάνος

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῆ 13 Μαρτίου 1929.

Ὁ Ἐπιτροπῆ τῆς Δικαιοσύνης
Π. Πετριδης

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(2)

Περὶ ἐγκρίσεως δωρεᾶν παραχωρήσεως ἀκινήτου κτήματος τῆς κοινότητος Γραλατινῆς νομοῦ Κοζάνης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει τὸ ἄρθρον 71 τοῦ Κώδικος τῆς περὶ Δήμων καὶ Κοινοτήτων νομοθεσίας, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ἐπιτροπῆ, ἀπεφασίσταμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἐγκρίνομεν τὴν ὑπ' ἀριθ. 94 π. ἔ. πράξιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Γραλατινῆς δι' ἧς παραχωρεῖ δωρεᾶν εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν τοῦ Γραμείου Ἐκπαιδευτικῆς Προνοίας τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Γραλατινῆς, πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν πόρων τοῦ Σχολείου τούτου, τὸ ἐν αὐτῇ περιγραφόμενον τμήμα ἐκ τῆς κοινοτικῆς ἐκτάσεως «Πάδι».

Εἰς τὸν αὐτὸν Ἐπιτροπῆ ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῆ 22 Μαρτίου 1929

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ἐπιτροπῆ
Κ. Ζαβιτσιάνος

(3)

Περὶ ἐγκρίσεως δωρεᾶν παραχωρήσεως ἀκινήτου κτήματος τῆς κοινότητος Κέδρου-Καρδίτσας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει τὸ ἄρθρον 71 τοῦ κώδικος τῆς περὶ Δήμων καὶ Κοινοτήτων νομοθεσίας, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ἐπιτροπῆ, ἀπεφασίσταμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἐγκρίνομεν τὴν ὑπ' ἀριθ. 3 ἔ. ἔ. πράξιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Κέδρου περὶ δωρεᾶν παραχωρήσεως εἰς τὸ Ἐλληνικὸν Δημόσιον τοῦ ἐν αὐτῇ περιγραφόμενου κοινοτικοῦ οἰκοπέδου πρὸς ἀνάγεισιν οἰκῆματος διὰ τὴν ἐγκατάστασιν τοῦ σταθμοῦ Χωροφυλακῆς.

Εἰς τὸν αὐτὸν Ἐπιτροπῆ ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῆ 22 Μαρτίου 1929

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ἐπιτροπῆ
Κ. Ζαβιτσιάνος

(4)
Περί έγκρισεως δωρεάν παραχωρήσεως ακινήτου κτή-
ματος του δήμου Λιμένος Βαθέος Σάμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει τὸ ἄρθρον 71 τοῦ Κώδικος τῆς περὶ
Δήμων καὶ Κοινοτήτων νομοθεσίας, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Ἐ-
σωτερικῶν Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἐγκρίνομεν τὴν ὑπ' ἀριθ. 70 ἐ. ἑ. πράξιν τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου λιμένος Βαθέος Σάμου, δι' ἧς παραχωρεῖ δωρεάν
εἰς τὴν Ἀνώνυμον Ἡλεκτρικὴν Ἐταιρείαν Σάμου, ἀνάδοχον
τοῦ ἠλεκτροφωτισμοῦ τῆς πόλεως Λ. Βαθέος, τὸ ἐν αὐτῇ πε-
ριγραφόμενον δημοτικὸν γῆπεδον, ἐφ' οὗ ἡ εἰρημένη Ἐταιρεία
ἔχει ἰδρύσῃ τὰς ἠλεκτρικὰς αὐτῆς ἐγκαταστάσεις, αἰτίνες
μετὰ τοῦ οἰκοπέδου μετὰ τὴν λήξιν τοῦ προνομίου τῆς Ἐται-
ρείας θέλουσι περιέλθῃ, δυνάμει τῆς συμβάσεως, εἰς τὸν Δή-
μον Λιμένος Βαθέος.

Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ
ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Μαρτίου 1929

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργός
Κ. Ζαβιτσιάνος

(5)

Περί έγκρισεως εκποιήσεως ακινήτου κτήματος τοῦ
δήμου Φλωρίνης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει τὸ ἄρθρον 71 τοῦ κώδικος τῆς περὶ Δή-
μων καὶ Κοινοτήτων νομοθεσίας, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Ἐσω-
τερικῶν Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἐγκρίνομεν τὴν ὑπ' ἀριθ. 420 ἐ. ἑ. πράξιν τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου Φλωρίνης περὶ προσκυρώσεως τοῦ ἐν αὐτῇ περι-
γραφόμενου τεμαχίου δημοτικοῦ γῆπεδου, μὴ ἀρτίου, εἰς ἰδιό-
κτητον οἰκόπεδον τοῦ Δημητρίου Κωνσταντινίδου, ἀντὶ δραχ-
μῶν 7150.

Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ
ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Μαρτίου 1929

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργός
Κ. Ζαβιτσιάνος

(6)

Περί έγκρισεως εκποιήσεως ακινήτου κτήματος τοῦ
δήμου Φλωρίνης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει τὸ ἄρθρον 71 τοῦ Κώδικος τῆς
περὶ Δήμων καὶ Κοινοτήτων νομοθεσίας, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν
Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἐγκρίνομεν τὴν ὑπ' ἀριθ. 420 δις ἐ. ἑ. πράξιν τοῦ Δημο-
τικοῦ Συμβουλίου Φλωρίνης περὶ προσκυρώσεως τοῦ ἐν αὐτῇ
περιγραφόμενου τεμαχίου δημοτικοῦ γῆπεδου, μὴ ἀρτίου, εἰς

ἰδιόκτητον οἰκόπεδον τῆς Παρασκευῆς χήρας Εὐαγγελίου
Ἀλεξίου ἀντὶ δραχμῶν 4.500.

Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ
τέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Μαρτίου 1929.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργός
Κ. Ζαβιτσιάνος

(7)

Περί έγκρισεως εκποιήσεως ακινήτου κτήματος τῆς
κοινότητος Παλαιοχωρίου τοῦ νομοῦ Καβάλλας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει τὰ ἄρθρα 71 καὶ 72 τοῦ Κώδικος τῆς
περὶ Δήμων καὶ Κοινοτήτων νομοθεσίας, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν
Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἐγκρίνομεν τὴν ὑπ' ἀριθ. 102 π. ἑ. πράξιν τοῦ Κοινοτικοῦ
Συμβουλίου Παλαιοχωρίου Καβάλλας, περὶ ἐκποιήσεως τοῦ
ἐν αὐτῇ περιγραφόμενου Κοινοτικοῦ οἰκοπέδου, ἀντὶ δραχμῶν
3050, εἰς τὸν Στέργιον Ἰατροῦ, ἀναδειχθέντα τελευταίον
πλειοδότην κατὰ τὴν ἐπὶ τούτῳ διενεργηθεῖσαν δημοπρασίαν.

Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκ-
τέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Μαρτίου 1929.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργός
Κ. Ζαβιτσιάνος

(8)

Περί έγκρισεως εκποιήσεως ακινήτου κτήματος τοῦ δήμου
Σερρών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει τὰ ἄρθρα 71 καὶ 72 τοῦ κώδικος τῆς
περὶ δήμων καὶ κοινοτήτων νομοθεσίας, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν
Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοῦ ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἐγκρίνομεν τὴν ὑπ' ἀριθ. 97 ἐ. ἑ. πράξιν τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου Σερρῶν περὶ ἐκποιήσεως τοῦ ἐν αὐτῇ περιγραφο-
μένου ὑπ' ἀριθ. 24)7 δημοτικοῦ οἰκοπέδου ἀντὶ δρ. 156.550
εἰς τὸν Γιακὼ Ἀεχγίου, ἀναδειχθέντα τελευταίον πλειοδότην
κατὰ τὴν ἐπὶ τούτῳ διενεργηθεῖσαν δημοπρασίαν.

Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ
ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Μαρτίου 1929

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργός
Κ. Ζαβιτσιάνος

(9)

Περί αποτελεσεως τοῦ συναισιμοῦ «Κουζούλι» ἰδίως
ἐνορίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει 1) τὰ ἄρθρα 3, 7, 8 καὶ 99 τοῦ ἀπὸ 17
Δεκεμβρίου 1923 Ν. Δ. ἀπερὶ ἐνοριακῶν ναῶν καὶ ἐφημε-
ρίων καὶ 2) τὴν ὑπ' ἀριθ. 71 ἐ. ἑ. γνώμην τοῦ Μητροπολιτι-
κοῦ Συμβουλίου Ἡλείας στηριζομένην εἰς τὴν αἴτησιν τῶν
κατοίκων τοῦ συναισιμοῦ «Κουζούλι» καὶ τὴν γνωμοδότησιν
τοῦ οἰκείου Κοινοτικοῦ Συμβουλίου, κατὰ πρότασιν τοῦ ἐπὶ τῆς

Παιδείας και τῶν Θρησκευμάτων Ὑπουργοῦ, διατάσσομεν τάδε:

Ὁ συναισθημὸς «Κουζούλι» τοῦ τέως Δήμου Αστρίνων, ἀποσπώμενος ἐκ τῆς ἐνορίας τῆς κοινότητος Ρώμεσι, ἀποστέλλει ἰδίαν ἐνορίαν.

Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑπουργὸν τῆς Παιδείας καὶ τῶν Θρησκευμάτων ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 21 Μαρτίου 1929.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Ὑπουργὸς
Κ. Γόντικας

(10)

Περὶ ἀντισεισμικοῦ οἰκοδομικοῦ κανονισμοῦ Κορίνθου-Λουτρακίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1929 Ν. Διατάγματος «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.» καὶ ἰδόντες τὴν ὑπ' ἀρ.θ. 1336 ἐ. ἔ. γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ, κανονίζομεν τοὺς ὅρους δομῆσεως καὶ ἀπισκευῆς κτιρίων ἐπὶ τῶν σεισμοπλήκτων περιφερειῶν Κορίνθου-Λουτρακίου ὡς ἀκολουθῶς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Γενικότητες.

Ἄρθρον 1.

Ἐν τῷ στατικῷ ὑπολογισμῷ τῶν διαφόρων μερῶν τοῦ κτιρίου θὰ λαμβάνωνται ὑπ' ὄψιν, ἐκτὸς τῶν δυνάμεων τῆς βαρύτητος καὶ ἐνδεχομένως τῆς ἐπιρροῆς τῆς θερμοκρασίας καὶ τοῦ ἀνέμου καὶ αἰ ἐπὶ τοῦ σεισμοῦ προκαλούμεναι ἐπιβαρύνσεις.

Ἡ ἐνέργεια τῆς κατακόρυφου συνιστώσας τῆς ἐπιταχύνσεως τοῦ σεισμοῦ θὰ εἰσάγῃται ἐν τοῖς ὑπολογισμοῖς ὡς κατακόρυφος δυνάμις θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ ἐντάσεως ἴσης πρὸς τὰ 30 ο)ο τῶν κατακόρυφων φορτίων, ἢ δὲ τῆς ὀριζοντίας συνιστώσας τῆς ἐπιταχύνσεως θὰ εἰσάγῃται ὡς ὀριζοντία δυνάμις θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ ἴση πρὸς τὰ 12 ο)ο τῶν αὐτῶν φορτίων. Ἐλάχιστη κατακόρυφος ἢ ὀριζοντία τοιαύτη δυνάμις ἐφαρμοσθήσεται εἰς τὸ κέντρον τῆς ἀντιστοίχου μῆξης.

Διὰ τὰ κτίρια ὧν τὰ ἄνωτερά τειχίωματα εἴνε τοσοῦτον ἑλαφρά, ὥστε ἢ ἐκ τῆς ὀριζοντίας συνιστώσας τῆς ἐπιταχύνσεως τοῦ σεισμοῦ ἐπιρροὴ νὰ μὴ ὑπερβαίῃ τὰ 75 χιλιογράμμων ἀνὰ τετραγωνικὸν μέτρον, αὕτη θὰ ἀντικαθίσταται διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῆς πνοῆς τοῦ ἀνέμου ὡς πίεσις ὀριζοντίας διευθυνομένης καὶ ἐντάσεως 75 χιλιογράμμων ἀνὰ τετραγωνικὸν μέτρον κατακόρυφου ἐπιφανείας. Εἰς κτίρια καὶ κατασκευὰς ἐν γένει, ὧν αἰ ἐν κατόψει διαστάσεις εἴνε μικραὶ ἐν σχέσει πρὸς τὸ ὕψος αὐτῶν, θὰ προστίθεται εἰς τὴν ὀριζοντίαν συνιστώσαν τῆς ἐπιταχύνσεως τοῦ σεισμοῦ καὶ πίεσις ἀνέμου ὀριζοντίως διευθυνομένη ἐντάσεως 75 χιλιογράμμων ἀνὰ τετραγωνικὸν μέτρον κατακόρυφου ἐπιφανείας. Ἡ διεύθυνσις τῶν ὀριζοντίων δυνάμεων πρέπει νὰ λαμβάνηται πάντοτε κατὰ τοὺς κυρίους ἄξονας τῆς κατασκευῆς.

Ἄρθρον 2.

Τὰ στοιχεῖα ἐκάστης κατασκευῆς διακρίνονται ἀπὸ στατι-

(*) Ἐπαναδραστησιέσθαι ὡς ἐφαρμόζομενος ἀναδημοσιευθὲν εἰς τὸ ὑπ' ἀρ.θ. 30 (Τεύχος Α') τῆς 28ης Ἰανουαρίου ἐ. ἔ. φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

κῆς ἀπόψεως εἰς 2 κατηγορίας. Εἰς τὸν φέροντα ἢ στατικὸν ὄργανισμὸν τῆς κατασκευῆς καὶ εἰς τὰ λοιπὰ φερόμενα μέρη αὐτῆς ἢ τὸν ὄργανισμὸν συμπληρώσεως. Ὁ φέρων ἢ στατικὸς ὄργανισμὸς περιλαμβάνει πάντα τὰ στοιχεῖα τῆς κατασκευῆς ἅτινα σκοποῦσι τὴν μεταφορὰν τῶν ἐπὶ τῆς κατασκευῆς ἐνεργουστῶν δυνάμεων εἰς τὸ ἔδαφος θεμελιώσεως. Ὁ ὄργανισμὸς συμπληρώσεως περιλαμβάνει τὰ λοιπὰ ἐκτὸς τοῦ ὄργανισμοῦ ἀντοχῆς μέρη τῆς κατασκευῆς, ἅτινα ἀπλῶς σκοποῦσι τὴν συμπλήρωσιν αὐτῆς κατὰ τρόπον καθιστῶντα τὴν κατασκευὴν ἐν τε τῷ συνόλῳ καὶ τὰ καθ' ἕκαστον μέρη αὐτῆς χρησιμοποιοῦμενον διὰ τὸν σκοπὸν δι' ὃν προῶρισται.

Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀνω αἰ ἐν γένει κατασκευαὶ διακρίνονται εἰς τὰς κάτωθι δύο μεγάλας κατηγορίας.

Α') Κατασκευὰς μὲ ὁμοιογενεῖς στατικούς ὄργανισμούς.

Β') Κατασκευὰς μὲ ἀνομοιογενεῖς στατικούς ὄργανισμούς.

Ασν) Οἰκοδομὰ μὲ ὁμοιογενεῖς στατικούς ὄργανισμούς.

Ὡς τοιαῦτα νονοῦνται κτίρια ὧν τὰ στατικῶς δρώντα μέρη, ἢτοι τοῖχοι, πατώματα κλπ. ἀποτελοῦνται ἐκ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς δομησίμου ὕλης τόσον κατ' ὄροφον ὅσον καὶ καθ' ὅλον τὸ ὕψος τοῦ κτιρίου. Εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην ὑπάγονται τὰ ἐξῆς οἰκοδομικὰ συστήματα.

1) Συστήματα ὀλοσώμων κατασκευῶν εἰς ἃ τοῖχοι, πατώματα καὶ στέγαι κατασκευάζονται ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὕλικου καὶ δῆ:

α') Ἐκ λιθοδομῆς κατὰ τὸν τύπον τῶν ἐν Θήρᾳ οἰκιῶν.

β') Ἐξ ὀπτολιθοδομῆς.

γ') Ἐκ χυτοῦ σκυροκονιάματος ὀπλισμένου ἢ μὴ.

2) Συστήματα σκελετῶν μὲ στοιχεῖα συμπληρώσεως εἰς ἃ μεταφέρονται κατακόρυφα, ὀριζόντια ἢ κεκλιμένα μέρη, κατασκευάζονται ἐκ τῆς αὐτῆς οἰκοδομησίμου ὕλης καὶ δῆ:

α') Ἐκ ξύλου.

β') Ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος.

γ') Ἐκ σιδήρου.

Βον) Οἰκοδομὰ μὲ ἀνομοιογενεῖς στατικούς ὄργανισμούς.

Τοιαῦτα εἶναι κτίρια ἐν οἷς τὰ στατικῶς δρώντα μέρη ἀποτελοῦνται ἐκ δομησίμου ὕλης, ἢς ἢ φύσις διαφέρει ἀπὸ ὄροφου εἰς ὄροφον ἢ καὶ ἀπὸ τμήματος εἰς τμήμα τοῦ αὐτοῦ ὄροφου. Εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην τῶν οἰκοδομῶν τὰ κατακόρυφα μέρη ἀποτελοῦνται ἐκ τῶν ἀκολουθῶν μερῶν δομῆς.

α') Ἐκ φυσικῶν λίθων.

β') Ἐκ τεχνητῶν λίθων.

γ') Ἐκ χυτοῦ σκυροκονιάματος.

Τὰ δὲ ὀριζόντια ἢ κεκλιμένα τοιαῦτα ἀποτελοῦνται ἐκ διαφόρων πρὸς τὰ κατακόρυφα δομησίμου ὕλης, ἢτοι:

α') Ἐκ ξύλου.

β') Ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος.

γ') Ἐκ σιδήρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Κτίρια μὲ ὁμοιογενεῖς στατικούς ὄργανισμούς.

Ἄρθρον 3.

Κατὰ τὴν κατασκευὴν κτιρίων τῆς πρώτης κατηγορίας, ἢτοι μὲ ὁμοιογενεῖς στατικούς ὄργανισμούς δέον νὰ τηρῶνται οἱ κάτωθι γενικοὶ κανόνες.

Κανὼν πρῶτος. Ἀπαντα τὰ χρησιμοποιοῦμενα ὕλικά θὰ εἶναι ἀρίστης ποιότητος, ἢ δὲ ἐργασία δομῆσεως ἔσται ἐξαιρετικῶς ἐπιμελημένη, τηρουμένων πάντων τῶν κανόνων τῆς τέχνης.

Κανὼν δεύτερος. Κατὰ τὴν σύνταξιν τῶν ἀρχιτεκτονικῶν σχεδίων θὰ ἐπιζητηθῆται διάταξις τῆς διαίρεσεως τοιαύτη, ὥστε ν' ἀποτελήται εἰς εὐσταθῆς, ὀλόσωμος πλασιωτὸς ἢ δικτυωτὸς, στατικὸς ὄργανισμός.

Κανὼν τρίτος. Ὁ προσδιορισμὸς τῶν διαστάσεων τῶν ὀριζοντίων καὶ κατακόρυφων μερῶν ἐνὸς οἰουδήποτε ἐκ τῶν

ἐν τῷ προηγούμενῳ ἄρθρῳ ὀριζομένων ὁμοιογενῶν θὰ ἐκτελήται ἐπὶ τῇ βᾶσει πλήρους στατικού ὑπολογισμού.

Κανὼν τέταρτος. Κατακόρυφα μέρη τελούντα συνήθως ὑπὸ τῆν δράσιν μόνον τῆς βαρύτητος, θὰ ὑπολογίζωνται καὶ θὰ κατασκευάζωνται ὅπως ἀντέχουσιν εἰς κάμψιν καὶ διάτμησιν.

Κανὼν πέμπτος. Κατὰ τὴν μεταξὺ τῶν κορυφῶν καὶ τῶν ὀριζοντιῶν ἢ κεκλιμένων μερῶν τοῦ στατικού ὀργανισμοῦ σύνδεσιν, πρέπει νὰ ἐξασφαλισθῆται τὸ ἀπαραιρέωτον τῆς γωνίας συνδέσεως ἢ μόνον ἐλαστικὴ ταύτης παραμόρφωσις.

Κανὼν ἕκτος. Τὰ στοιχεία τοῦ ὀργανικοῦ συμπληρώματος θὰ κατασκευάζωνται καὶ εἰ δυνατόν καὶ θὰ ὑπολογίζωνται, ὥστε νὰ δύνανται νὰ ἀντέχουσιν εἰς τὰς ἐπ' αὐτῶν δυναμίας νὰ ἐνεργήσουσιν ὀριζοντίως ἢ προσθέτους κατακυρῶνους δυνάμεις καὶ νὰ μεταφέρωσι ταύτας ἐπὶ τοῦ ὀργανισμοῦ ἀντοχῆς.

Κανὼν ἕβδομος. Τὰ ἀποτελοῦντα τὸν ὀργανισμόν συμπληρώσεως τοῦ κτιρίου μέρη, δεόν νὰ προσταρμόζωνται στερεῶς ἐπὶ τοῦ ὀργανισμοῦ ἀντοχῆς αὐτοῦ καὶ νὰ περιορίζωνται εἰς τὸ ἐλάχιστον δυνατόν ὄριον βάρους καὶ διαστάσεων.

Κανὼν ὄγδοος. Τὸ κέντρον βάρους τοῦ ὅλου κτιρίου, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς θεμελιώσεως, πρέπει νὰ καταβιβάζεται ὅσον τὸ δυνατόν χαμηλότερον.

Ἄρθρον 4.

Κατὰ τὴν κατασκευὴν κτιρίων μὲ ὀλοσώμους ὁμοιογενεῖς στατικούς ὀργανισμούς, ἤτοι κτιρίων.

α') Κατὰ τὸν τύπον τῶν ἐν τῇ νήσῳ Θήρᾳ οἰκιῶν.

β') ὀπτοπλινθοδομῆς διὰ πλίνθων πλήρων.

γ') ἐκ χυτοῦ σκυροκονιάματος.

ἰσχύουσι τὰ ἐξῆς:

Ἡ τοιχοποιία ἐκ φυσικῶν ἢ τεχνητῶν λίθων θὰ κατασκευάζεται δι' ὑδραυλικῆς κονίας ἢ μικτῆς ἀσβεστοκονίας περιεχομένης τοῦλάχιστον 100 χιλ. τσιμέντου κατὰ μ. κυβ. κονιάματος.

Ἡ ὄμμος ἔσται καθαρὰ ἐκ κόκκων μικτοῦ μεγέθους, ἐν δὲ τῇ αἰτῆσι πρὸς ἕκδοσιν ἀδείας οἰκοδομῆς θὰ ὀρίζεται ἡ θέσις λήψεως αὐτῆς, προσχαρμένον συγχρόνως δείγματος τῆς χρησιμοποιηθησομένης ἄμμου.

Τὰ ἀνώφλια θυρῶν καὶ παραθύρων ἔσονται θολωτά.

Ἐν περιπτώσει κατασκευῆς ὀριζοντιῶν ἀνωφλίων, ταῦτα ἔσονται ἀπαραίτητος σιδηροπαγῆ καὶ θὰ διήκουν ἐφ' ἕλῳ τοῦ πλάτους καὶ ἐφ' ὅλου τοῦ μήκους τοῦ τοίχου μὲ τὸ αὐτὸ πάχος.

Διὰ τὰς ὀλοσώμους κατασκευὰς ἐκ χυτοῦ σκυροκονιάματος ἐφαρμόζονται οἱ ἀντίστοιχοι κανονισμοὶ τοῦ Γερμανικοῦ Κράτους τοῦ ἔτους 1925.

Εἰς τὰ διὰ τοιούτων κατασκευῶν κτίρια ἐπιτρέπεται:

α') Ὑπόγειον.

β') Ἀνωτάτη στάθμη θαπέδου ἰσογείου 1.50 μ. τὸ πολὺ ὑπὲρ τὴν στάθμην τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

γ') Ἀριθμὸς ὀρόφων 2.

δ') Ἐλεύθερον ὕψος ὀρόφου μέχρι 3.50 μ. διὰ κατοικίας καὶ 4.50 μ. διὰ καταστήματα, καὶ

ε') Συνολικὸν ὕψος οἰκοδομῆς τὸ πολὺ 8.50 μέτρα μὲ τρούμενον ὑπὲρ τὴν στάθμην τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

Ἄρθρον 5.

Κατὰ τὴν κατασκευὴν κτιρίων μὲ ὁμοιογενεῖς ἐκ σκελετοῦ στατικούς ὀργανισμούς θὰ ἐφαρμόζωνται τὰ ἐξῆς:

Α'. Ξύλινοι σκελετοί. Διὰ κτίρια ἄτινα κατασκευασθῆσονται ἐκ ξυλίνου σκελετοῦ, τὰ ὀριζόντια ἢ κεκλιμένα μέρη θὰ συνδέωνται μετὰ τῶν κατακυρῶν τοιούτων στερεῶς διὰ συνδέσμων ἐκ ξύλου ἢ σιδήρου καθιστώντων τὴν γωνίαν συνδέσεως ἀπαραιρέωτον ὥστε ν' ἀποτελῆται οἰωνεὶ πλαισιωτὴ κατασκευή. Ἄλλως θὰ τοποθετῶνται εἰς τὸ ὕψος ἐκάστης

ὀροφῆς σύνδεσμοι διὰ διαγωνίων καὶ ἀντιδιαγωνίων, ξυλίνων ἢ σιδηρῶν, εἰς τρόπον ὥστε νὰ δημιουργηθῆται δικτύωμα ἐν τῷ χώρῳ.

Εἰς τὰ τοιούτου εἶδους κατασκευῶν κτίρια ἐπιτρέπεται:

1) Ὑπόγειον (ἐν ᾧ σκελετὸς θὰ περιβάλληται ἐν τοιχοποιίας ἢ σκυροκονιάματος).

2) Ἀνωτάτη στάθμη θαπέδου ἰσογείου 1.50 μ. τὸ πολὺ ὑπὲρ τὴν στάθμην τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

3) Ἀριθμὸς ὀρόφων 2.

4) Ἐλεύθερον ὕψος ὀρόφου μέχρι 3.50 μ. διὰ κατοικίας καὶ 4.50 μ. διὰ καταστήματα.

5) Συνολικὸν ὕψος οἰκοδομῆς τὸ πολὺ 8.50 μ. μετρούμενον ἀπὸ τῆς στάθμης τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

Β'. Σκελετοὶ ἐκ σιδηροπαγῶν σκυροκονιάματος. Οὗτοι πρέπει νὰ ὑπολογίζωνται καὶ κατασκευάζωνται συμφώνως τοῖς Γερμανικοῖς κανονισμοῖς τοῦ ἔτους 1925 διὰ σιδηροπαγῆς κατασκευὰς.

Ἐνδείκνυται διάταξις καθ' ἣν θὰ ἀποτελῶνται κατὰ ὄρον συνεχῆ πολύστηλα πλαίσια πεπακτωμένα ἢ καὶ ἀρθρωτὰ εἰς τὰς βάσεις τῶν στηλῶν.

Εἰς τὰς διὰ τοιούτων σκελετῶν οἰκοδομὰς ἐπιτρέπεται:

1) Ὑπόγειον.

2) Ἀνωτάτη στάθμη θαπέδου ἰσογείου τὸ πολὺ 1.50 μ. ὑπὲρ τὴν στάθμην τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

3) Μέγιστος ἀριθμὸς ὀρόφων τρεῖς.

4) Ἐλεύθερον ὕψος ὀρόφου τὸ πολὺ 4.50 μέτρ., καὶ

5) Συνολικὸν μέγιστον ὕψος οἰκοδομῆς μέχρι 13 μέτρων μετρούμενον ἀπὸ τῆς στάθμης τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

Γ'. Σκελετοὶ σιδηροί. Τὰ κτίρια ἐκ σιδηροῦ σκελετοῦ θὰ ὑπολογίζωνται συμφώνως τοῖς Γερμανικοῖς οἰκοδομικοῖς κανονισμοῖς (ἔτος 1919) διὰ σιδηρᾶς κατασκευὰς.

Διὰ τῆς διατάξεως τοῦ σκελετοῦ πρέπει ν' ἀποτελῶνται συνεχῆ κατ' ὄρον πλαίσια ἢ δικτυωτοὶ ἐν τῷ χώρῳ σκελετοί.

Χρησις χυτοσιδήρου ἀπαγορεύεται ἀπολύτως, καθὼς ἐπίσης καὶ παντὸς εὐθραύστου ὕλικου.

Ἄρθρον 6.

Ἡ ἐκτέλεσις σκελετῶν σιδηρῶν ἢ σιδηροπαγῶν μὲ πλείονας τοῦ ἐνὸς ὀρόφους, πρέπει νὰ ἀνατίθεται ὑποχρεωτικῶς εἰς ἀνεγνωρισμένα τεχνικὰ γραφεῖα διαθέτοντα ἀνώτερον τεχνικὸν προσωπικὸν καὶ ἔχοντα ἐκτελεστὴν τοιαύτης φύσεως ἔργα, ἢ εἰς ἐργολάβους διαθέτοντας διπλωματοῦχον πολιτικὸν μηχανικὸν ὡς ἀμέσως ἐπιβλέποντα, ἢ εἰς διπλωματοῦχους πολιτικούς μηχανικούς.

Ἄρθρον 7.

Ἐπὶ μονόροφου κτιρίου ἐξ ὁμοιογενοῦς στατικού ὀργανισμοῦ οἰκωδῆποτε φύσεως ὕψους μ ἢ ὑπερβαίνοντος τὰ 4 μέτρα, ἐπιτρέπεται προσθήκη ἑτέρου ὀρόφου, ὁμοιογενοῦς ἐκ ξυλίνου στατικού ὀργανισμοῦ σκελετοῦ, ἐφ' ὅσον τὸ ὕψος τοῦ τελευταίου τούτου ὀρόφου δὲν ὑπερβαίνει τὰ τρία μέτρα καὶ συνδέεται οὗτος ἀπολύτως μὲ τὸν κάτωθι ὄροφον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Κτίρια μὲ ὁμοιογενεῖς στατικούς ὀργανισμούς.

Ἄρθρον 8.

Τὰ κατακόρυφα φέροντα μέρη τῶν κτιρίων τούτων δύνανται ν' ἀποτελῶνται ἐκ τοιχοποιίας.

α') Διὰ φυσικῶν λίθων, ἀγρῶν ἢ ξεστῶν.

β') Διὰ τεχνητῶν λίθων ἤτοι ὀμοπλίνθων, ὀπτοπλίνθων, σιμεντοπλίνθων κλπ.

γ') Διὰ χυτοῦ σκυροκονιάματος.

Τὰ ὀριζόντια ἢ κεκλιμένα φέροντα μέρη τῶν αὐτῶν κτιρίων, δύνανται ν' ἀποτελῶνται ἐκ ξύλου, σιδήρου ἢ σιδηροπαγῶν σκυροκονιάματος.

Άρθρον 9.

Κατά την κατασκευήν κτιρίων με άνομοιογενείς στατικούς οργανισμούς, δέον να τηρούνται οι κάτωθι γενικοί κανόνες.

Κανών πρώτος. Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θά είνε άρίστης ποιότητος, ή δέ έργατία έσται έξαιρετικώς επιμελημένη, τηρουμένων πάντων των κανόνων τής τέχνης.

Κανών δεύτερος. Άπαντα τα κατακόρυφα μέρη θά κατασκευάζονται έν τής αΰτης δομησίμου ύλης αποκλεισμένως τής χρήσεως διακόρου εΰταως ύλδων. Ήξικριούνται του κανόνος τούτου διαχωρίσματα υπαγόμενα εις τον θον και τον κανόνα όμοιογενών οργανισμών.

Κανών τρίτος. Άπαντα τα κατακόρυφα μέρη θά διακόπτονται υπό όριζοντίων ζωνών έν ξύλου σιδήρου ή σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος εκτεινομένων έφ' όλης τής κατόψεως των τοίχων και άπεγοσδών άλλήλων το πολύ κατά 1.20 μ. καθ' ύψος. Η άντως ύποχρεωτική θέσεις δια τας ζώνας εισίν στάθμη θεμελιώσεως ή διαπέδου, στάθμη κατωφλίων παραθύρων, και άνωφλίων θυρών και παραθύρων και στάθμη έδρασεως δώματος ή στέγης. Αί ζώναι αΰται δέον κατά τας γωνίας αΰτων να είναι άκαμπτοι, και ν' αποτελώσιν οίονει κλειστά όριζόντια κυψελισειδή πλαίσια. Εις τα έν χυτού σκυροκονιάματος κτίρια, αι ζώναι θά διακορφώνται άκριβώς ώς άνω, τοποθετούμενον, κατά την κατασκευήν των τοίχων του άντιστοιχίου των ζωνών όπλισμού εις τας οικείας θέσεις.

Αί ζώναι έν μόν είναι έν σιδήρου ή ξύλου δέον ν' αποτελώνται έν δύο τουλάχιστον τεμαχίον τοποθετούμενων εις τας παρείχς τής τοιχοποιίας και συνδεομένων προς άλληλα τουλάχιστον άνά 0.50 μέτρον, έν δέ έν σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος, δέον ν' αποτελώνται έν πλακός διεκούςης καθ' όλον το πλάτος του τοίχου. Ήλάχισται διαστάσεις των τοιούτων ζωνών όρίζονται πλην τής εις την στάθμη των άνωφλίων θυρών και παραθύρων.

- α') Δια τας ξυλίνας, δοκίμας 8)8.
 - β') Δια τας σιδηράς, γωνιακά έλάσματα των 60)60)6.
 - γ') Δια τας σιδηροπαγείς πάχος 0.10
- Άπλως όπλισμός 3)10 άνω και κάτω και συνδετήρες άνά 0.25.

Κανών τέταρτος. Αί θύραι και τα παράθυρα πλαισιούνται δι' ύλικού όμοίου προς το των έν τή προηγούμενω κανόνι άναφερομένων ζωνών, έφαρμζομένων των αΰτων όρων ώς προς το είδος του ύλικού και τας διαστάσεις.

Κανών πέμπτος. Άπαντα τα κατακόρυφα μέρη δέον να ανατηρήζονται εις σημεία απέχοντα το πολύ πέντε μέτρα είτε δι' έγκαρσίων τοίχων τής αΰτης δομησίμου ύλης, είτε άντιρρήθων έσοχής και πάχους τουλάχιστον ίσου προς το πάχος του άντιστηρίζομένου τοίχου. Άπαγορεύεται ή κατασκευή δύο διαδοχικών άντιρρήθων επί του αΰτου τοίχου εκτός έν αι διαστάσεις αΰτων δικαιολογούνται δια στατικού ύπολογισμού.

Άρθρον 10.

Εις τας κατά το άνωτέρω άρθρω κατασκευάς επιτρέπεται:

- α') Υπόγειον.
- β') Άνωτάτη στάθμη διαπέδου ίσογείου το πολύ 1.50 μ. ύπερ την στάθμη του περιβάλλοντος έδάφους.
- γ') Άριθμός όρόρων εις.
- δ') Ήλεύθερον ύψος όρόρου μέχρι 4.50 μ., και
- ε') Συναπλικόν ύψος οικοδομής το πολύ 5.00 μ. ύπερ την στάθμη του περιβάλλοντος έδάφους.

Άρθρον 11.

Έφ' όσον το ύψος τής οικοδομής με άνομοιογενή στατικόν οργανισμόν δέν υπερβαίνει τα 4.00 μέτρα επιτρέπεται ύπερ αΰτων ή προσθήκη ένός εισέτι όρόρου με όμοιογενή έν ξυλίνο σκελετώ στατικόν οργανισμόν ύψους το πολύ 3.00 μ. εΰ τέρματιόν δέον να μεταφέρηται δι' ύποστηλωμάτων μεθ' ών

αΰτος καλώς θά συνδέηται και άπ' εΰθείας επί του έδάφους θεμελιώσεως.

Άρθρον 12.

Στέγαι και πατώματα ξύλινα ή σιδηρά έδραζόμενα επί τοίχων, θά κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε ζευκτά και δοκοί πατωμάτων να προσαρμζώνταικαλώς επί τής άνωτάτης ζώνης. Δια τας δοκούς των πατωμάτων ή προσαρμογή είνε ύποχρεωτική δια πάσαν τρίτην δοκόν, το πολύ δε άνά 2 μέτρα τής δοκού ταΰτης έξικνουμένης μέχρι τής έξωτερικής παρείχς του τοίχου και εκεί προσαρμζομένης.

Τά ζευκτά των στεγών δέον να συνδέονται προς άλληλα έγκαρσίως.

Άρθρον 13.

Τά κενά των κουρσώματων δέον να απέχωσι των άκμιν του κτιρίου τουλάχιστον κατά 1.50 μ.

Πατώματα και δώματα έν σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος επί λιθοδομών έδραζόμενα, θά κατασκευάζονται μόνον έν πλακών κατά μίαν ή κατά δύο διευθύνσεις όπλισμένων και έδραζομένων έφ' όλου του μήκους των τοίχων αποκλεισμένης τής χρήσεως δοκών πλην τής περιπτώσεως των δια δοκίδων πατωμάτων, έφ' όσον το πάχος τής άντιστοιχίου ζώνης είναι μεγαλύτερον του έλικού πάχους του πατώματος ό δέ όπλισμός των δοκίδων εκτείνεται έφ' όλου του πάχους τής ζώνης. Ήέσοχί των πλακών πέσαν των 0.30 άπαγορεύονται, έφ' όσον δέν αποτελοΰσι συνέχεια πατώματος ή διαπέδου δώματος.

Η έν τής επικαλύψεως των δωματων επιβάρυνσις, δέν επιτρέπεται να υπερβαίνη τα 50 χιλιάγραμμα κατά τετραγωνικόν μέτρον.

Άρθρον 14.

Τά έλάχιστα πάχη των περιμετριών των κτιρίων τοίχων άναλόγως τής χρήσεως των χρησιμοποιοούμενων ύλικών, όρίζονται ως έξης:

Όμοπλινθοδομαί ίσογείων	0,80 μ.
Λιθοδομαί ύπογείου	0,80 »
» ίσογείου	0,60 »
Όπτεπλινδομαί ύπογείου	0,51 »
» ίσογείου	0,38 »
Δια τεχνητών σιμεντολίθων ύπογείου	0,51 »
» » ίσογείων	0,38 »
Χυτών σκυροκονίαμα ύπογείου	0,51 »
» » ίσογείου	0,38 »

Εις τα δύο τελευταία συστήματα έν εφαρμοσθή διπλοΰς και έπαρκώς διασταυρούμενος όπλισμός, δύνανται να περιορισθώσι τα πάχη των τοίχων εις 0,38 δια το ύπόγειον και 0,25 δια το ίσόγειον.

Πάντως εις την περίπτωσιν χρήσεως όμοπλινθων, οι περιμετρικοί τοίχοι των ύπογείων θά κατασκευάζονται έξ άργολιθοδομής πάχους 0,80 μ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Έπισκευαί των έν του σεισμού βλαθέντων κτιρίων.

Άρθρον 15.

Αί θεμελιώδεις επισκευαί αι σκοποΰται την μεταρρύθμισιν ή ενίσχυσιν των βλαθέντων έν των σεισμών κτιρίων ή ύσιωδών αΰτων μερών θ' άφορώσι τους τε οργανισμούς άντοχής και τους οργανισμούς συμπλήρωσεως αΰτων ταί θά άνταποκρίνονται, έφ' όσον τούτο είναι πρακτικώς έφικτόν, προς τας διατάξεις των προηγούμενων άρθρων. Έν πάση περιπτώσει καθίσταται ύποχρεωτική ή τήρησις των κατωτέρω.

Άρθρον 16.

Εις τα κτίρια με άνομοιογενείς στατικούς οργανισμούς ών τα κατακόρυφα φέροντα μέρη έδλάθησαν έν του σεισμού δέον

κατά κανόνα και εν τῷ μέτρῳ τῷ ὑπὸ τῶν σημερινῶν μέσων τῆς δομικῆς τέχνης θεωρουμένῳ δυνατῶ, ἢ ἐνίσχυσις γὰ ἐπι-
τυγχάνη τὴν ὅσον ἐνεσσι πληρεστέραν ἀποκατάστασιν ὁμοιο-
γενείας ἐν τῶν ὀργανισμῶ ἀντοχῆς τοῦ κτιρίου. Ἡ ἀποκα-
τάστασις ὁμοιογενείας νοεῖται οὐ μόνον κατ' ὄραρον, ἀλλὰ
ἐπεκτεινομένη καθ' ὅλον τὸ μήκος τοῦ κτιρίου, ἀπὸ στεγῆς
μέχρι θεμελίων. Ἡ τοιοῦτή ὁμοιογένεια θέλει ἐπιτευχθῆ διὰ
τῆς μεταφορᾶς τῶν βαρῶν πατωμάτων και στεγῶν ἀπὸ τῶν
τοίχων ἀπ' εὐθείας εἰς τὸ ἕδαφος θεμελιώσεως διὰ σκελε-
τοῦ κατασκευαζομένου ἐξ ὑλικῶν ὁμοφυῶς πρὸς τὸ τῶν τρι-
ζοντίων και κεκλιμένων μερῶν. Τὸ ὁμοφυῶς τοῦ ὑλικῶ εἶναι
ἀπαιτητὸν μόνον προκειμένου περὶ σιδηροπαγῶν πατωμάτων
ἢ στεγῶν.

Κατὰ τὴν μελέτην και κατασκευὴν τῶν σκελετῶν τούτων,
δεόν νὰ ἐξασφαλισθῆται κατὰ τὸ δυνατόν ἢ κατὰ τὰ προηγου-
μενα ἄρθρα ὀριζομένη στερεὰ σύνδεσις τῶν ὀριζοντίων ἢ κε-
κλιμένων μερῶν πρὸς τὰ νέα κατακόρυφα και ὀριζόντια μέρη.

Ἄρθρον 17.

Αἱ εἰς τὰ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ἀναφερόμενα κτίρια
λιθοδομαί ἢ πλινθοδομαί, αἱ ἀποτελοῦσαι μέρη τοῦ φέροντος
ὀργανισμοῦ, ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ τῆς βλάβης αὐτῶν, θὰ
ἀνακατασκευάζονται μετὰ κατεδάφισιν ἢ θὰ ἐπισκευάζονται
τοπικῶς διὰ νέας λιθοδομῆς ἐκ σιμεντοκομίας, εἰς ἱρόπον
ὥστε νὰ συνδέωνται διὰ βαθειῶν προσαρμογῶν μετὰ τοῦ ὑγειοῦς
μέρους, ἢ τέλος θὰ ἐνισχύωνται, ὡς ἔχουν δι' ἐνεσσεων ἐκ σι-
μεντοκομίας γινομένων διὰ πεπισμένου ἀέρος. Μετὰ τὰς
ἀνωτέρω ἐπισκευὰς αἱ δομαί αὗται δύνανται νὰ παραμένωσιν
ὡς μέρη τοῦ ὀργανισμοῦ συμπληρώσεως τοῦ κτιρίου συνδεόμενα
δεόντως πρὸς αὐτό.

Ἄρθρον 18.

Τὰ μέρη τοῦ κτιρίου τὰ ἀνήκοντα και πρὸ τῆς βλάβης αὐ-
τοῦ ἐκ τοῦ σεισμοῦ εἰς τὸν ὀργανισμὸν συμπληρώσεως και
ὑποστάντα βλάβας λόγῳ ἀδυναμίας ἀντοχῆς αὐτῶν εἰς τὴν
ἐνέργειαν τοῦ σεισμοῦ ἢ λόγῳ μὴ προσαρμογῆς αὐτῶν ἐπὶ
τοῦ ὀργανισμοῦ ἀντοχῆς δεόν ἢ νὰ κατεδαφίζονται και ἀντι-
καθίστανται με δομὰς ἐλαφρὰς δυναμίας ν' ἀντέχωσι πε-
ρισσότερον εἰς τὴν ἐνέργειαν τοῦ σεισμοῦ ἢ νὰ ἐπισκευάζονται
και συνδέωνται μετὰ τοῦ ὀργανισμοῦ ἀντοχῆς κατὰ τρόπον
ἀσφαλῆ.

Ἄρθρον 19.

Τὰ βλαβέντα μέρη σκελετῶν ἐκ ξύλου θὰ ἀντικαθίστανται,
τὰ δὲ παραμένοντα τμήματα τῆς κατασκευῆς θὰ ὑπάγωνται
εἰς τὰς διατάξεις τῶν ἄρθρων περὶ ξυλίνων σκελετῶν

Ἄρθρον 20.

Ὅμοίως τὰ βλαβέντα μέρη σκελετῶν ἐκ σιδηροπαγῶς σκι-
ροκονιάματος δεόν ἢ νὰ κατεδαφίζονται και νὰ ἀνακατασκευάζ-
ωνται ἐξ ὀλοκλήρου και ἐφ' ὅλου τοῦ στατικῶς δρώντος μή-
κου αὐτῶν, ἢ, ἐφ' ὅσον εἶνε ἐφικτὸν, νὰ ἐνισχύωνται διὰ τῆς
περιβολῆς αὐτῶν και ἐφ' ὅλου τοῦ ἀνωτέρω μῆκου, ὑπὸ νέας
συνθέτου διατομῆς, ἐξασφαλιζομένης τῆς μεταδόσεως τῶν βα-
ρῶν και ἐπὶ τῆς διατομῆς ταύτης.

Ἄρθρον 21.

Αἱ ἐνισχύσεις πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ὁμοιογενείας ἐν τῷ
στατικῷ ὀργανισμῷ πρέπει νὰ δικαιολογῶνται διὰ στατικῶ
ὑπολογισμοῦ, ἐκτὸς ἐὰν πρόκειται περὶ μονορόφων κατοικιῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.

Γενικαὶ Διατάξεις.

Ἄρθρον 22.

Διὰ κτίρια και ἐν γένει κατασκευὰς αἱ ὁποῖαι περιβάλλον-
ται ὑπὸ ἐπαρκῶς ἐλευθέρου χώρου και δὲν προορίζονται πρὸς
μόνιμον κατοικίαν, πλὴν τοῦ ἀπαραιτήτου προσωπικοῦ διὰ

τὴν φύλαξιν αὐτῶν, ὡς ἐπὶ παραδείγματι ναοί, θέατρα, ἀπο-
θήκαι, κινηματογράφοι, αἴθουσαι ἐν γένει συγκεντρώσεως τοῦ
κοινοῦ, καπνοδόχοι, φάραι κ. τ. δύνανται νὰ ἐπιτροπῆ παρὲν-
κλισις ἀπὸ τῶν διατάξεων τῶν ἀφεροσῶν τὸ μέγιστον ἐπι-
τρεπόμενον ὕψος κατὰ ὄραρον και ὡς πρὸς τὸ ὅλον κτίριον
μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων και
ἐγκρισιν τῶν σχετικῶν διαγραμμάτων, ἀξιονομένων ἐν ἀνάγκη
τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος ὀριζομένων σεισμικῶν
συντελεστῶν.

Ἄρθρον 23.

Ἀπαγορεύεται θεμελιώσις οἰκοδομῶν ἐπὶ ἐδάφους ὀλισθαί-
νοντος ἢ τελαματώδους ἢ ἐκ τεχνητῶν ἐπιχώσεων, ἀπαγορεύε-
ται ἐπίσης ἢ ἀνέγερσις οἰκοδομῶν ἐδραζομένων ἐπὶ διαφό-
ρου φύσεως ἐδαφῶν, ἐφ' ὅσον δὲν εἶνε δυνατὴ ἢ διὰ τεχνητῶν
μέσων ἀποκατάστασις ὁμοιογενείας τοῦ ἐδαφους.

Αἱ θεμελιώσεις τῶν ὀλοσῶμων κατασκευῶν τῶν κτιρίων
θὰ ἐκτελῶνται διὰ συνεχῶν τοίχων ἐκ λιθοδομῆς με ὑδραυ-
λικὴν κοίην ἢ ἐκ χονδρῶ σκυροκονιάματος συνδεομένων με-
ταξὺ τῶν.

Χρησιμοποίησις παλαιῶν θεμελίων ἐπιτρέπεται μόνον ἐφ'
ὅσον ἔμειναν ταῦτα μετὰ τὸν σεισμὸν τελείως ἀθλασθῆ, τὸ κα-
τασκευασθῆσμενον οἰκοδομημα δὲν θὰ ἔχη ἀριθμὸν ὀρό-
φων και βάρη μεγαλύτερα τοῦ ἀρχικοῦ κτιρίου και ἢ ποιότητος
τῆς λιθοδομῆς εἶνε καλὴ τόσον ἀπὸ ἀπόψεως ὑλικῶν ὅσον και
κατασκευῆς.

Ἐν οὐδεμίᾳ περιπτώσει ἐπιτρέπεται ἐπὶ τοῦ ἐδαφους θεμε-
λιώσεως πίεσις μεζῶν τῶν δύο χιλιογράμμων ἀνὰ τετραγω-
νικὸν ἐκατ. λαμβανόμενων ὑπ' ὄψιν τῆς ἐπιρροῆς ἀνέμου και
σεισμοῦ.

Οἱ ξυλίνοι σιδηροπαγεῖς ἢ σιδηροὶ σκελετοί, θὰ θεμελιών-
ται ἐπὶ γενικῆς ἢ μερικῆς διαστρώσεως εἴτε ἐκ χονδρῶ σκι-
ροκονιάματος εἴτε ἐξ ὀπλισμένου τοιοῦτου. Ἐπὶ τῆς βάσεως
ταύτης θὰ προσαρμύζωνται πλήρως τὰ κατακόρυφα μέρη τοῦ
σκελετοῦ αὐτοῦ και θὰ συνδέωνται πρὸς ἄλληλα κατὰ τὰς
βάσεις διὰ δοκῶν ἐξ ὁμοφυῶς ὑλικῶν.

Ἄρθρον 24.

Ἄπαντα τὰ ἐν ἄρθροις 4 και 5 ἀναφερόμενα συστήματα,
θὰ ὑποβάλλωνται εἰς πλήρη στατικὸν ὑπολογισμὸν, ἐν ᾧ θὰ
λαμβάνωνται ὑπ' ὄψιν και αἱ ἐν ἄρθρῳ 1 ἀναφερόμεναι ἐπι-
βάρυνσεις. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει και διὰ τοὺς κατὰ τὰ ἄρθρα 7 και
11 προσθέτους ὀρόφους.

Ἄρθρον 25.

Πλὴν τῶν ἀπαραιτήτων θυρῶν και παραθύρων, ἀπαγορεύε-
ται ἢ διάνοιξις ἐπὶ τῶν τοίχων ἐτέρων κενῶν, οἷον ἐρμαρίων,
καπνοδόχων, ἀγωγῶν κλπ. εἴτε πρόκειται περὶ ἀνομοιογε-
ν ὡς στατικῶ ὀργανισμοῦ εἴτε περὶ ὁμοιογενοῦς ὀλοσῶμου.

Ἄρθρον 26.

Ἐπὶ τε τῶν ὁμοιογενῶν και ἀνομοιογενῶν στατικῶν ὀργα-
νισμῶν οὐδεμίᾳ ὑπὲρ τὴν ὑδρορροὴν λιθόδομητος κατασκευῆ
ἐπιτρέπεται, μὴ ἐξαιρουμένων τῶν ἀετωμάτων εἰς τοὺς γει-
τονικοὺς μεσοτοιχοὺς καπνοδόχων, στηθίων κλπ. Ἐξαιρετι-
κῶς ἐπιτρέπεται, ὑπερῶψως τῶν μεσοτοιχῶν κατὰ 0,50 μ.
πρὸς διαμόρφωσιν ἐκατέρωθεν αὐτῶν διπλῆς ὑδρορροῆς.
Ἐπίσης ἀπαγορεύονται χρησιμοποίησιμα χώροι ὑπὲρ τὸ ἐπί-
πεδον τῆς ὑδρορροῆς. Τὰ στηθαῖα τῶν δωμάτων θὰ κατασκευά-
ζωνται ὑποχρεωτικῶς ἐκ ξύλου, σιδήρου ἢ σιδηροπαγῶς σκι-
ροκονιάματος συνδεομένου πλήρως μετὰ τοῦ δαπέδου τοῦ δώ-
ματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Ποινικά διατάξεις.

Άρθρον 27.

Ἡ ἐκτέλεσις οἰκοδομικῶν ἔργων ἐπὶ σεισμοπλήκτων περιοχῶν παρὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος συνεπάγεται τὴν ἐφαρμογὴν τῶν σχετικῶν ποινικῶν διατάξεων τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Διατάγματος περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.) κατὰ τῶν ὑπευθύνων διὰ τὴν παράβασιν.

Ἐν πάσει περιπτώσει συγγνώμῃσι ἐφαρμόσιμοι καὶ αἱ σχετικαὶ διατάξεις περὶ ἐτοιμορρόπων κατασκευῶν.

Ὅταντις ἢ ἀρμολογία ὑπηρεσία ἐξαρτιώσῃ παράβασιν τινὰ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Διατάγματος ἀναγκάσῃ εἶτα εἰς ἀνέγερσιν νέων κτιρίων εἶτα εἰς ἐπισκευὴν παλαιῶν τοιούτων βλαβέντων ἐκ τοῦ σεισμοῦ ἢ παράλειψιν ἐκτελέσεως τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀναγκαιῶν ἐπισκευῶν ἐπὶ βλαβέντων ἐκ τοῦ σεισμοῦ κτιρίων, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ κτιρίου συγκεντρώσεως κοινῶν, οἷον ξενοδοχείων, νηῶν, κερναρίων, ἐστιατορίων, θεάτρων ὡς ἐπίσης καὶ μεγάλων οἰκοδομῶν διατεθειμένων κατὰ δωμάτια ἢ διαμερίσματα πρὸς ἐνοικίασιν βίβλην ξενοδοχείων, εἰδοποιεῖ τὴν ἀστυνομικὴν ἀρχὴν ἥτις ὀφείλει νὰ θέτῃ ἀμέσως εἰς ἀρχηστῆριον τὸ κτίριον. Ἐνστάσεις κατὰ τοῦ μέτρου τούτου ὑπαβάλλονται διὰ τῆς αὐτῆς ὑπηρεσίας ἢ τῆς ἀστυνομικῆς ἀρχῆς μόνον εἰς τὸν οἰκεῖον Ἐπιθεωρητὴν τῶν Δημοσίων Ἔργων ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους κοινοποιήσεως τῆς περὶ ἀρχηστῆρας ἀποφάσεως, ἐφ' ὧν οὗτος ἀποφράνεται ἀνεκκλητῶς.

Εἰς τὸν Ἡμέτερον ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῆ 1 Νοεμβρίου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργός

A. Χρηστομάνος

(11)

Περὶ ἐργασίας δημοτομικοῦ σχεδίου τοῦ χωρίου Βέλλο (Κορινθίας).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει τὰς κειμένας περὶ σχεδίων πόλεων κτλ. διατάξεις καὶ ἰδόντες τὴν ὑπ' ἀριθ. 33 ἐ. ἑ. γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, ὡς καὶ τὴν ὑπ' ἀριθ. 223 π. ἑ. πράξιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Βέλλο, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ, ἐγκρίνομεν τὸ σχέδιον δημοτομικῆς τοῦ χωρίου Βέλλο (Κορινθίας) ὡς δι' ἐρυ-

θῶν γραμμῶν δεικνύται ἐν τῷ ὡς παραρτήματι τοῦ παρόντος Διατάγματος καὶ διὰ τοῦ κύρους τῆς Ἡμετέρας ὑπογραφῆς περιβληθέντι διαγράμματι.

Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῆ 22 Μαρτίου 1929.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργός

A. Χρηστομάνος

(12)

Περὶ τροποποιήσεως τῆς ἀναδασώσεως τοῦ λόφου Καραμπυμπᾶ τῆς περιφέρειας Χαλίων Θηβῶν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει τὸ ἄρθρον 144 § 3 τοῦ Νόμου 3077 περὶ δασικοῦ κώδικος, ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος τῆς 12 Ἰανουαρίου 1926, μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δασῶν καὶ πρότασιν τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Γεωργίας Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν.

Ἄρθρον 1.

Ἡ ἀπὸ 18 Ἀπριλίου 1923 ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Γεωργίας περὶ κηρύξεως ὡς δασωτέου τοῦ ἔναντι τῆς Χαλκίδος λόφου «Καραμπυμπᾶ» τῆς περιφέρειας Χαλίων τῶν Θηβῶν, ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ ἀπὸ 26 Σεπτεμβρίου 1924 ἡμετέρου Διατάγματος, τροποποιεῖται ἐκ νέου, αἰρομένης τῆς κηρύξεως τῆς δασώσεως ἐκ τοῦ χώρου τοῦ ἐμφαινόμενου ὑπὸ τὰ στοιχεῖα α', β', β', Γ', α. ἐν τῷ προσηρηθημένῳ τῷ παρόντι διαγράμματι ἀπομένοντος οὕτω δασωτέου τοῦ χώρου, ὅστις ἐμφαίνεται ἐν τῷ αὐτῷ διαγράμματι ὑπὸ τὰ στοιχεῖα α, β, γ, δ, α καὶ ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, ε.

Ἄρθρον 2.

Τὸ ἀπὸ 16 Φεβρουαρίου 1929 ἡμέτερον Διάταγμα περὶ τροποποιήσεως τῆς ἀναδασώσεως λόφου Καραμπυμπᾶ-Χαλκίδος, ἀνακαλεῖται.

Εἰς τὸν Ἡμέτερον Ὑπουργὸν τῆς Γεωργίας ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῆ 21 Μαρτίου 1929.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Γεωργίας Ὑπουργός

A. Παπαδάτος